

ビタミン含有保健剤

チオビタ[®]ゴールドα

服用に際してはラベルをよく読むこと。

使用上の注意



相談すること

1. 服用後、下痢があらわれることがあるので、下痢の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。
2. しばらく服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

効能・効果

- 日常生活における栄養不良に伴う身体不調の改善・予防
- ◆目の疲れ◆肩、首、腰又は膝の不調
- 体力、身体抵抗力又は集中力の維持・改善
- 疲労の回復・予防

用法・用量

成人(15歳以上)1日1回1本(50mL)を服用して下さい。

- 小児(15歳未満)は服用しないで下さい。
- 用法・用量を守って下さい(他のビタミン等を含有する製品を同時に使用する場合には過剰摂取等に注意して下さい)。

成分 1本(50mL)中

クコシエキス 250mg(クコシ 1000mg)、ジョテイシエキス 30mg(ジョテイシ 201mg)、チアミン硝酸物(ビタミンB₁) 10mg、リボフラビンリン酸エステルナトリウム(ビタミンB₂) 5mg、ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB₆)10mg、ニコチン酸アミド 25mg、無水カフェイン 50mg

添加物：果糖、プロピレングリコール、ポピドン、クエン酸、安息香酸ナトリウム、pH調整剤、バニリン、香料

- 生薬成分を含むため、沈殿を生じることがあるので、よく振ってから服用して下さい。
- 本剤に配合されているビタミンB₂により、尿が黄色になることがありますが、心配ありません。

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に保管して下さい。
- (2)小児の手の届かない所に保管して下さい。
- (3)開栓後の保存及び他の容器への入れ替えをしないで下さい(誤用の原因になったり品質が変わります)。
- (4)使用期限を過ぎた製品は服用しないで下さい。

包装

50mL瓶入り

●上記の内容はラベルに表示しております。



製造販売元

大鵬薬品工業株式会社

東京都千代田区神田錦町1-27

お客様相談室 TEL.03-3293-4509

受付時間:9:00~17:30(土、日、祝日を除く)

<https://www.taiho.co.jp/>

®：登録商標