

名称 ゼノールしっぶびたつと

リスク区分  
第3類医薬品

特徴  
●外用鎮痛消炎薬  
1.「消炎効果と冷しっぶ効果でよく効きます」サリチル酸グリコールの消炎効果と高含水基剤の冷しっぶ効果で関節痛、筋肉痛、捻挫(ねんざ)によく効きます。  
2.「よく伸びて、ピタッと付いてはがれない」伸縮性の高い不織布と、粘着性の高い膏体を使用していますので、ひじ、ひざ等動きの多いところにもピタッとついて、しっぶ効果を発揮します。  
3.「チャック付きアルミ袋入り」保存に便利なチャック付きアルミ袋がしっぶ剤の乾燥を防ぎます。



成分・分量  
膏体100g中(面積875cm<sup>2</sup>当たり)

詳細情報

成分		含量	販売元	大鵬薬品工業株式会社		
サリチル酸グリコール	1.70g		製造販売元	三笠製薬株式会社		
l-メントール	0.50g		剤形	パップ剤		
トコフェロール酢酸エステル	0.30g		包装単位	1箱 (14cmx10cmx12枚)	1箱 (14cmx10cmx24枚)	1箱(14cmx10cmx24枚) x2箱/パック
			メーカー希望小売価格	1,320円 (税抜価格 1,200円)	2,200円 (税抜価格 2,000円)	4,400円 (税抜価格 4,000円)

添加物:ゼラチン、プロピレングリコール、ミリスチン酸イソプロピル、ポリソルベート80、エデト酸Na、パラベン、グリセリン、ポリアクリル酸部分中和物、ポリアクリル酸、カルメロースNa、酒石酸、ヒマシ油、プロピレングリコール脂肪酸エステル、アクリル酸デンプン、酸化チタン、水酸化Al

JANコード	4987117372106	4987117372151	4987117372182
使用期限	3年		

用法・用量  
薬面のフィルムをはがして、1日1~2回患部に貼ってください。  
[用法・用量に関連する注意]  
(1)用法・用量を厳守してください。  
(2)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。  
(3)患部の汗をふきとってから使用してください。

効能・効果  
関節痛、筋肉痛、捻挫(ねんざ)、肩こり、筋肉疲労、腰痛、打撲、骨折痛、しもやけ

使用上の注意

⊗ してはいけないこと  
(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。)  
次の部位には使用しないでください。  
(1)目の周囲、粘膜等  
(2)湿疹、かぶれ、傷口

■ 相談すること  
1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。  
薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人  
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

3. 5~6日間使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。