医薬品を正しく購入するための

説明文書

第三類医薬品

使用前には必ず添付文書を読んで下さい

1	名称	ゼノールチック E
2	成分•分量	100g 中 サリチル酸メチル 17.50g <i>l</i> -メントール 6.00g <i>dl</i> -カンフル 5.00g グリチルレチン酸 0.02g
3	用法•用量	通常、1日1~数回、適量を患部にすり込んでください
4	効能∙効果	肩こり、筋肉疲労、筋肉痛、腰痛、関節痛、打撲、捻挫(ねんざ)、しもやけ
5	保健衛生上の 危害を防止す るために必要 な事項	次の部位には使用しないでください (1)目の周囲、粘膜等 (2)湿疹、かぶれ、傷口 次に該当する人はお申し出ください ・薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
6	薬剤師または 登録販売者が 必要と判断 する事項	

〔注意事項〕

- 1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
- 2. 情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
- 3. 使用後、体調に変化等があった場合(副作用など)には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師または登録販売者にご相談下さい。