


名称 PITAS Cough Troche								
风险类别 <b>第2类医药品</b> 镇咳祛痰药  特点 ・咳嗽抑制剂成分右美沙芬酞酸盐作用于咳嗽中枢并控制疼痛性咳嗽 ・祛痰，愈创木酚磺酸钾，抑制痰 ・可以不用水服用 ・纤巧的包装使携带方便								
成分、含量（6含片中） 苯二甲酸右美沙芬 60mg 愈创木酚磺酸钾 140mg 十六烷基氯化吡啶单水合物 6mg  辅料：羟丙基纤维素，聚维酮，普鲁兰多糖，聚乙二醇，L-薄荷醇，单宁酸，D-山梨醇，糖精钠，蔗糖脂肪酸酯，三氯蔗糖，叶绿酸铜钠，香料		详细信息						
		制造销售商		大鹏药品工业株式会社				
		剂型		含片				
		包装单位		12含片				
		厂商建议零售价		886 日圆 （不含税 805 日圆）				
		JAN 代码		45198625				
		有效期限		3 年				
		用法用量 将指定剂量放入口中，慢慢溶解，不要咀嚼。						
		效能、效果  ●咳嗽 ●咳痰 ●因咽喉炎症导致咽喉疼痛、咽喉红肿、咽喉难受、咽喉不适、声音嘶哑		年龄		1次量	使用次数	使用间隔
				成人		1含片	6 次	2 小时以上
15岁以下				不要使用。				
〈用法用量的注意事项〉 (1) 严格遵照规定的用法用量。 (2) 不得咀嚼或吞服。								
使用注意事项 禁止事项 （如不遵守可能导致当前症状恶化，或容易出现不良反应） 1. 下述人群禁止使用 因本品或本品成分等引起过敏症状的人 2. 使用本品期间，请勿使用下述任一种药品 3. 使用后，请勿驾驶操作交通工具或机械类 （可能出现嗜睡等）								
咨询事项 1. 下述人员在使用前请咨询医生，药剂师或注册销售 (1) 正在接受医生治疗的人。 (2) 孕妇或可能怀孕的妇女。 (3) 有过药物等引起过敏症状的人。 (4) 患有下述症状的人：高烧 2. 使用后，如出现下述症状则可能是本品引起的不良反应，请立即停止使用，持本说明书向医生，药剂师或者注册销售员咨询。								
相关部位	皮肤	消化器官	精神神经系统	呼吸器官				
症状	发疹/发红，瘙痒	暖气/呕吐，食欲不振	眩晕	呼吸困难，气喘				
偶见下述严重症状。如出现这些症状，请立即就医。								
症状名称	症状							
休克 （过敏性反应）	使用后可能即刻出现皮肤瘙痒，荨麻疹，声音嘶哑，打喷嚏，喉部瘙痒，呼吸困难，心悸，意识混乱等症状。							
3. 使用后，可能出现下列症状，这种症状持续或变严重的情况下，请停止服用，携带此文件，咨询医师、药剂师或登录贩卖者嗜睡								
4. 使用 5~6 次后症状仍未缓解时，请暂停使用，持本说明书咨询医生，药剂师或者注册销售员。								

#### 保管和处理注意事项

- (1) 保存在阳光直射、湿气少、凉爽的地方。
- (2) 保管在儿童够不到的地方。
- (3) 不要更换到其他容器（导致误用或质量改变）。
- (4) 铝袋开封后要迅速使用。
- (5) 超过使用期限的产品不要使用。

#### 联系方式

关于本品，如有任何问题，请联系购买本品的商店或联系以下部门。

销售商

联系部门 大鹏药品工业株式会社 客服中心

邮编101-8444 东京都千代田区神田锦町 1-27

电话号码 0120-4527-66

受理时间 9:00~17:00（周末及节假日除外）

公司网站 <https://www.taiho.co.jp/>

联系方式

关于本品，如有任何问题，请联系购买本品的商店或联系以下部门。 销售

商 联系部门 大鹏药品工业株式会社 客服中心

邮编 101-8444 东京都千代田区神田锦町 1-27

电话号码 0120-4527-66

受理时间 9:00~17:00（周末及节假日除外）

公司网站 <https://www.taiho.co.jp/>