

名称 大鹏感冒口服液银翘散

风险类别
第2类医药品

特征
大鹏感冒口服液银翘散是根据中国的医书《温病条辨》中收录的“银翘散”制成的口服液。针对出现咽喉疼痛、咳嗽、头痛等症状的感冒，由金银花、连翘、羚羊角等10种中草药配制而成的“银翘散”具有显著疗效。



成分、含量
1日90mL (30 mL×3支)用量的本品中
银翘散精华……………9.7g
以下为原生药材
金银花 …… 4.260g
连翘 …… 4.260g
桔梗 …… 2.556g
甘草 …… 2.556g
薄荷 …… 2.556g
淡豆豉 …… 2.136g
牛蒡子 …… 2.136g
淡竹叶 …… 1.704g
荆芥 …… 1.704g
羚羊角 …… 0.132g

添加物：白糖、果糖液糖、木糖醇、柠檬酸、柠檬酸钠、苯甲酸钠、对羟基苯甲酸酯、聚氧乙烯氢化蓖麻油、酒精、香料(1-薄荷醇)

<成分相关注意事项>
本药剂因含有中草药成分，可能会产生沉淀，请摇匀后服用。

详细信息

制造销售商	大鹏药品工业株式会社	
剂型	液剂	
包装单位	30mL×1支	30mL×3支
厂商建议零售价	341 日圆 (不含税 310 日圆)	1,023 日圆 (不含税 930 日圆)
JAN编码	45144677	4987117234619
使用期限	3年	

用法、用量

请按照以下用量，于饭间将本品摇匀后服用。
(饭间指的是饭后2~3小时)

年龄	成人 (15岁以上)	儿童 (不满15岁)
每次剂量	1支	请勿服用
每日服用次数	3次 (饭间)	

[用法、用量相关注意事项]
(1) 请严格遵守用法、用量。
(2) 本品每次服用1支，每次请喝光，不要剩余。

功能、效果
感冒引起的咽喉疼痛、咳嗽、口干或喉咙干、头痛

使用时的注意事项

禁止事项
(若不遵守，现有症状将会恶化或容易产生副作用。)
仅可短期内服用，请勿长期连续服用。

咨询事项
1. 以下人群在服用前请咨询医师、药剂师或登记销售人员。
(1) 正接受医师治疗的人
(2) 孕妇或可能已经怀孕的人
(3) 身体虚弱的人 (体力衰退的人、身体瘦弱的人)
(4) 胃肠功能较弱的人
(5) 老年人
(6) 过去曾因药物等引发出疹子或发红、瘙痒等症状的人
(7) 有如下症状的人 浮肿
(8) 被诊断为如下病症的人 高血压、心脏病、肾病
2. 服用后，若出现以下症状，有可能是副作用，故请立即停止服用，并携本品向医师、药剂师或登记销售人员咨询。

相关部位	症 状
皮 肤	出疹子或发红、瘙痒
消 化 器 官	恶心、食欲不振、胃部不适
偶尔会出现以下严重症状。届时请立即接受医师诊治。	
症状名称	症 状
假性醛固酮增多症、肌病	除了手脚无力、发麻、抽筋或僵硬之外，还出现乏力感、肌肉痛，并慢慢增强。
3. 若在服用5~6次后症状仍未见好转，请停止使用，并携本品向医师、药剂师或登记销售人员咨询。	