

|  |  |                      |            |   |            |    |      |      |       |         |                      |       |               |      |    |
|--|--|----------------------|------------|---|------------|----|------|------|-------|---------|----------------------|-------|---------------|------|----|
| 名称 Urepearl Plus Lotion10  |  |                      |            |   |            |    |      |      |       |         |                      |       |               |      |    |
| 风险类别<br>第2类医药品<br><br>特征<br>●干性皮肤治疗用药<br>・在保湿方面，天然保湿因子“尿素”和维生素E（醋酸生育酚）将水分锁住，让干性皮肤变得水润光滑。<br>・在止痒方面，添加了2种止痒成分。<br>・本品为透明外用水剂，可迅速涂抹在大片肌肤上并得以吸收。  |    |                      |            |   |            |    |      |      |       |         |                      |       |               |      |    |
| 成分、含量<br>[成分]<br>100mL的本品中含有以下成分。尿素10.0g、利多卡因2.0g、苯海拉明盐酸盐1.0g<br><br>添加物含甘油、癸二酸二异丙酯、乳酸、乳酸钠、羟丙基纤维素、精制水、香料、乙醇。   | 详细信息   |                      |            |   |            |    |      |      |       |         |                      |       |               |      |    |
|  | <table border="1"> <tr> <td>销售商</td> <td>大鹏药品工业株式会社</td> </tr> <tr> <td>制造销售商</td> <td>冈山大鹏药品株式会社</td> </tr> <tr> <td>剂型</td> <td>外用水剂</td> </tr> <tr> <td>包装单位</td> <td>100mL</td> </tr> <tr> <td>厂商建议零售价</td> <td>2,024日圆（不含税 1,840日圆）</td> </tr> <tr> <td>JAN编码</td> <td>4987117140323</td> </tr> <tr> <td>使用期限</td> <td>3年</td> </tr> </table> | 销售商                  | 大鹏药品工业株式会社 | 制造销售商                                   | 冈山大鹏药品株式会社 | 剂型 | 外用水剂 | 包装单位 | 100mL | 厂商建议零售价 | 2,024日圆（不含税 1,840日圆） | JAN编码 | 4987117140323 | 使用期限 | 3年 |
|  | 销售商  | 大鹏药品工业株式会社           |            |   |            |    |      |      |       |         |                      |       |               |      |    |
|  | 制造销售商  | 冈山大鹏药品株式会社           |            |   |            |    |      |      |       |         |                      |       |               |      |    |
|  | 剂型   | 外用水剂                 |            |   |            |    |      |      |       |         |                      |       |               |      |    |
|  | 包装单位   | 100mL                |            |   |            |    |      |      |       |         |                      |       |               |      |    |
|  | 厂商建议零售价  | 2,024日圆（不含税 1,840日圆） |            |   |            |    |      |      |       |         |                      |       |               |      |    |
|  | JAN编码  | 4987117140323        |            |   |            |    |      |      |       |         |                      |       |               |      |    |
| 使用期限   | 3年   |                      |            |   |            |    |      |      |       |         |                      |       |               |      |    |
| 效能、效果<br>伴有瘙痒的干性皮肤（老人或成人的干皮症、儿童的干性皮肤）  | 用法、用量<br>每日1次～数次，将适量本品涂在患部。<br><br>[用法、用量相关注意事项]<br>(1) 请注意不要进入眼睛。若不慎进入眼睛，请立即用水或温水冲洗。症状严重时，请接受眼科医生的诊治。<br>(2) 儿童请在监护人的指导监督下使用。<br>(3) 请仅作为外用药用。<br>(4) 请将患部及其周围的脏污洗净后使用。<br>(5) 请遵守规定的用法、用量。<br>(6) 本品并非化妆品，仅用于功能、效果中规定的患部，请勿作为基础化妆等用于脸部。  |                      |            |   |            |    |      |      |       |         |                      |       |               |      |    |
| 使用时的注意事项<br>☒ 禁止事项<br>（若不遵守，现有症状将会恶化或容易产生副作用。）<br>请勿使用在以下部位。<br>(1) 眼睛周围、粘膜（例如，口腔、鼻腔、阴道等）等<br>(2) 有炎症或伤口的患部<br>(3) 有溃烂或开裂严重的患部<br><br>■ 咨询事项<br>1. 以下人群在使用前请咨询医师、药剂师或登记销售人员。<br>(1) 正接受医师治疗的人<br>(2) 曾因药物等引发过过敏症状（例如，出疹子或发红、瘙痒、皮疹等）或刺激症状的人<br>2. 使用后，若出现以下症状，有可能是副作用，故请立即停止使用，并携此附件向医师、药剂师或登记销售人员咨询。 |  |                      |            |   |            |    |      |      |       |         |                      |       |               |      |    |
| <table border="1"> <tr> <td>相关部位</td> <td>症状</td> </tr> <tr> <td>皮肤</td> <td>皮疹、出疹子或发红、瘙痒、刺激感（疼痛、发热、针刺感）、肿胀、皮肤剥落呈疮痂状</td> </tr> </table>   | 相关部位   | 症状                   | 皮肤         | 皮疹、出疹子或发红、瘙痒、刺激感（疼痛、发热、针刺感）、肿胀、皮肤剥落呈疮痂状 |            |    |      |      |       |         |                      |       |               |      |    |
| 相关部位   | 症状   |                      |            |   |            |    |      |      |       |         |                      |       |               |      |    |
| 皮肤   | 皮疹、出疹子或发红、瘙痒、刺激感（疼痛、发热、针刺感）、肿胀、皮肤剥落呈疮痂状  |                      |            |   |            |    |      |      |       |         |                      |       |               |      |    |
| 3. 若在使用约2周后症状仍未见好转，请停止使用，并携此附件向医师、药剂师或登记销售人员咨询。  |  |                      |            |   |            |    |      |      |       |         |                      |       |               |      |    |

联系方式

销售商

联系部门 大鹏药品工业株式会社 客服中心

邮编 101-8444 东京都千代田区神田锦町 1-27

电话号码 0120-4527-66

受理时间 9:00~17:00 (周末及节假日除外)

公司网站 <https://www.taiho.co.jp/>

制造销售商 冈山大鹏药品株式会社