

명칭 Solmack Q-Arl S

위험 구분
지정약부외품
비타민 함유 자양강장제

특징

- L-시스테인이 알코올 대사에 도움을 주어 숙취에 따른 나른함을 예방합니다.
- 비타민을 보충하여 피부의 트러블(거친 피부, 피부 건조)을 방지합니다.



성분 및 분량 1 일 분량(2 정 중)
아스코르빈산(비타민 C) 300mg
L-시스테인 80mg
호박산 d-α-토코페릴(천연형 비타민 E) 20mg
리보플라빈(비타민 B₂) 2mg
피리독신염산염(비타민 B₆) 4mg

첨가물로 옥수수전분, 유당, 셀룰로스, 카멜로스, 히드록시프로필셀룰로스, 스테아린산 Mg, 하이플로멜로스, 산화티탄, 탈크, 마크로골, 카르나우바납

<성분·분량에 관한 주의>

- ① 이 제제의 복용으로 인해 소변 및 대변의 검사치에 영향을 미칠 수가 있으므로 이들에 대한 검사를 받을 경우에는 이 제제의 복용을 의사에게 알리길 바랍니다.
- ② 이 제제의 복용으로 인해 소변이 노랗게 될 경우가 있습니다. 이것은 이 제제에 포함된 리보플라빈(비타민 B₂)에 의한 것이므로 염려할 필요는 없습니다.

효능 및 효과

- 일상생활에서 영양불량에 따른 몸상태의 개선 및 예방
- ◆숙취에 의한 식욕 저하, 나른함
- ◆피부 트러블(거친 피부, 피부 건조)

상세정보

판매원	다이오 약품 공업 주식회사		
제형	정제		
포장 단위	2 회분(4 정입)	10 회분(20 정입)	
권장 소비자가격	330 엔 (세전 가격 300 엔)	1,628 엔 (세전 가격 1,480 엔)	
JAN 코드	4987117400014	4987117400212	
사용 기한	3 년		

용법 및 용량
다음 양을 물 혹은 따뜻한 물로 복용하십시오.

성인(15 세 이상)	1 회 2 정	1 일 1 회
15 세 미만	복용하지 마십시오.	

(용법 및 용량에 관련된 주의) 용법 및 용량을 지켜주십시오.
(다른 비타민 등을 포함하는 제품을 동시에 복용할 경우에는 과잉 섭취 등에 주의하십시오.)

사용상의 주의 및 상담 사항

1. 복용 후, 다음과 같은 증상이 나타났을 경우에는 부작용인 가능성이 있으므로 즉시 복용을 중지하고 이 제품을 가지고 의사, 약사 또는 등록판매자와 상담하십시오.

관련 부위	증상
피부	발진 및 붉어짐, 가려움
소화기	구역질·구토, 위장의 불쾌감

2. 복용 후 다음과 같은 증상이 나타날 경우가 있으므로 이러한 증상이 지속적으로 혹은 강하게 나타날 경우에는 복용을 중지하고 이 제품을 가지고 의사, 약사 또는 등록판매자와 상담하십시오. 설사, 변비.
3. 어느 정도 복용을 하더라도 증상이 호전되지 않는 경우에는 복용을 중지하고 이 제품을 가지고 의사, 약사 또는 등록판매자와 상담하십시오.

보관 및 취급 상의 주의

【4 정입】

- (1) 직사광선이 닿지 않은 습기가 적은 서늘한 곳에 보관하세요.
- (2) 아이의 손이 닿지 않은 곳에 보관해 주세요.
- (3) 다른 용기에 바꾸지 말아주세요.
- (4) 사용기한이 지난 제품은 사용하지 마십시오.

【20 정입】

- (1) 직사광선이 닿지 않은 습기가 적은 서늘한 곳에 지퍼를 꼭 닫고 보관해 주세요.
- (2) 아이의 손이 닿지 않은 곳에 보관해 주세요.
- (3) 다른 용기에 바꾸지 말아주세요.(오용의 원인이 되거나 품질이 변경될 수 있습니다.)
- (4) 사용기한이 지난 제품은 사용하지 마십시오.
- (5) 이 약에 젖은 손으로 만지지 마세요. 젖은 손으로 잡은 알약을 원래의 용기에 돌려놓으면, 다른 알약에 영향을 줄 수 있으니 돌려놓지 마세요.
- (6) 용기 안에 건 조제를 넣었으니, 가약을 다 사용할 때까지 버리지 마세요.

문의처

이 제제에 관하여 궁금하신 점이 있으시다면 구매하신 가게 혹은 아래 연락처로 문의해 주시기 바랍니다.

판매원

연락처 다이호 약품 공업 주식회사 고객상담실

우편번호 101-8444 도쿄도 치요다구 간다니시키초 1-27

전화번호 0120-4527-66

접수시간 9:00 ~ 17:00 (토, 일, 공휴일 제외)

홈페이지 <https://www.taiho.co.jp/>

제조판매원

교toy약품공업주식회사

교toy부 교toy시 나카교구 니시노교쓰키노와초 38 번지