

명칭 TIOVITA Drink 1000

위험 카테고리  
카테고리3 의약품

특징

- 자양강장제
  - 제3류 의약품인 빨간 치오비타!
  - 유효 성분인 타우린 1,000mg 배합
  - 비타민 B<sub>1</sub>을 2배, 비타민 B<sub>6</sub>을 10배 배합 (치오비타 드링크 대비)
  - 마시기 쉬운 '후르츠 믹스 맛'
  - 신경이 쓰이는 칼로리는 '68kcal'



성분 및 분량

1병 100mL 중  
타우린 1000mg, 이노시톨 50mg, 니코틴산 아미드 20mg, 티아민질산염(비타민 B<sub>1</sub>) 10mg, 리보플라빈포스페이트나트륨(비타민 B<sub>2</sub>) 5mg, 피리독신염산염(비타민 B<sub>6</sub>) 50mg, 카르니틴 염화물 100mg, 카페인 무수물 50mg

첨가물: 백당, 과당, 포도당, DL-말산, 갈산 프로필, 벤조산나트륨, pH 조절제, 바닐린, 에틸바닐린, 향료

- 본제에 배합되어 있는 비타민 B<sub>2</sub>에 의해 소변이 노랗게 되는 경우가 있으나, 염려할 필요는 없습니다.

효능 및 효과

자양강장, 허약 체질, 육체 피로, 병중·병 후, 식욕 부진, 영양 장애, 발열성 소모성 질환, 산전·산후 등의 경우 영양 보급

상세 정보

제조 판매원	다이호 약품공업 주식회사		
제형	액상		
포장 단위	100mLx1병	100mLx10병	100mLx50병
제조업체 권장 소매 가격	202 엔 (세금 별도 184엔)	2,024 엔 (세금 별도 1,840엔)	10,120 엔 (세금 별도 9,200엔)
JAN 코드	4987117437805	4987117437812	4987117437829
사용 기한	3년		

용법 및 용량

성인(15세 이상) 1일 1회 1병(100mL)을 복용하십시오.

- 소아(15세 미만)는 복용하지 마십시오.
- 용법과 용량을 지켜 주십시오.

사용상의 주의사항

신중투여

1. 복용 후 피부에 발진이 일어난 경우는 부작용의 가능성이 있으므로 즉시 복용을 중지하고 이 제품을 가지고 의사 또는 약사와 상의하십시오.
2. 복용 후 설사 증상이 나타날 경우가 있습니다. 설사가 지속되거나 심해지는 경우는 복용을 중지하고 이 제품을 가지고 의사 또는 약사와 상의하십시오.
3. 일정 기간 복용해도 증상이 개선되지 않는 경우는 복용을 중지하고 이 제품을 가지고 의사 또는 약사와 상의하십시오.

문의처

이 제제에 관하여 궁금하신 점이 있으시다면 구매하신 가게 혹은 아래 연락처로 문의해 주시기 바랍니다.

다이호 약품 공업 주식회사 고객상담실

우편번호 101-8444 도쿄도 치요다구 간다니시키초 1-27

전화번호 0120-4527-66

접수시간 9:00 ~ 17:00 (토, 일, 공휴일 제외)

홈페이지 <https://www.taiho.co.jp/>