

명칭 TIOVITA Drink Aibitasu Zero

위험 카테고리
카테고리3 의약품

특징

● 자양강장제
당류제로, 카페인제로, 1병(100ML) 당 7kcal.
블루베리맛



성분 및 함량 1병(100mL)당

타우린 1,000mg, 이노시톨 50mg, 니코틴산아미드 20mg, 티아민 초화물(비타민 B₁) 10mg, 리보플라빈포스페이트나트륨(비타민 B₂) 15mg, 피리독신염산염(비타민 B₆) 50mg, 카르니틴 염화물 120mg

첨가물: 에리스리톨, 아세살팜칼륨, 수크랄로스, 구연산, 구연산나트륨, 프로필 갈레이트, 안식향산나트륨, pH조정제, 바닐린, 에틸바닐린, 트라이에틸 시트레이트, 살리실산메틸, 유게놀, 향료

효능 및 효과

○자양강장
○허약체질
○육체피로, 병중·병후, 식욕부진, 영양장애, 발열성 소모성 질환, 산전·산후 등인 경우의 영양공급

상세 정보

제조판매원	다이호 약품공업 주식회사			
제형	액제			
포장 단위	100mlx1병	100mlx3병	100mlx10병	100mlx50병
제조업체 권장 소매 가격	228엔 (세금 별도 207엔)	683 엔 (세금 별도 621엔)	2,277 엔 (세금 별도 2,070엔)	11,385 엔 (세금 별도 10,350엔)
JAN 코드	4987117439908	4987117439939	4987117439915	4987117439922
사용기한	3년			

용법 및 용량

성인(15세 이상)은 1일 1회 1병(100mL)을 복용하십시오.

- 소아(15세 미만)는 복용하지 마십시오.
- 용법 및 용량을 준수하십시오.

사용상의 주의사항 및 상담이 필요한 경우

- 1.복용 후 피부에 발진이 나타난 경우는 부작용 가능성이 있으므로 즉시 복용을 중지하고 이 약을 가지고 의사, 약사 또는 등록판매자와 상담하십시오.
- 2.복용 후 설사가 나타나는 경우가 있으므로 설사가 지속되거나 심해지는 경우에는 복용을 중지하고 이 약을 가지고 의사, 약사 또는 등록판매자와 상담하십시오.
- 3.일정 기간 복용해도 증상이 개선되지 않는 경우는 복용을 중지하고 이 약을 가지고 의사, 약사 또는 등록판매자와 상담하십시오.

문의처

이 제제에 관하여 궁금하신 점이 있으시다면 구매하신 가게 혹은 아래 연락처로 문의해 주시기 바랍니다.

다이호 약품 공업 주식회사 고객센터
우편번호 101-8444 도쿄도 치요다구 간다니시키토 1-27
전화번호 0120-4527-66
접수시간 9:00 ~ 17:00 (토, 일, 공휴일 제외)
홈페이지 <https://www.taiho.co.jp/>