

販売名:チオビタゴールド2000



**使用上の注意**

**相談すること**

- 1.服用後、下痢があらわれることがあるので、下痢の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。
- 2.しばらく服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

**【効能・効果】**☆滋養強壮☆虚弱体質☆肉体的疲労・病中病後・食欲不振・栄養障害・発熱性・消耗性疾患・産前産後などの場合の栄養補給**【用法・用量】**成人(15歳以上)

1日1回1本(50mL)を服用して下さい。

●小児(15歳未満)は服用しないで下さい。●用法・用量を守って下さい。

**【成分】**1本(50mL)中  
タウリン 2000mg、ローヤルゼリーエキス 0.15mL(原生薬 100mgに相当)、インヨウカク流エキス 0.1mL(原生薬 100mgに相当)、チアミン硝酸物(ビタミンB1) 5mg、リボフラ



滋養強壮・虚弱体質・栄養補給に

**チオビタ  
ゴールド  
2000**

**TIOVITA  
GOLD**

**第2類医薬品**

50mL

ピンリン酸エステルナトリウム(ビタミンB2) 5mg、ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB6) 5mg、ニコチン酸アミド 30mg、無水カフェイン 50mg (アルコール0.47mL以下) 添加物:果糖、クエン酸、没食子酸プロピル、ニンジン流エキス、アルコール、安息香酸Na、パラベン、pH調整剤、バニリン、香料 (1)生薬成分を含むため、沈殿を生じることがあるので、よく振ってから服用して下さい。(2)本剤に配合されているビタミンB2により、尿が黄色になることがありますが、心配ありません。**【保管及び取扱い上の注意】**(1)直射日光の当たらない涼しい所に保管して下さい。(2)小児の手の届かない所に保管して下さい。(3)開栓後の保存及び他の容器への入れ替えをしないで下さい(誤用の原因になったり品質が変わります)。(4)使用期限を過ぎた製品は服用しないで下さい。

製造販売元

**大鵬薬品工業株式会社**  
東京都千代田区神田錦町1-27  
お客様相談室 TEL.0120-4527-66  
<https://www.taiho.co.jp/>

副作用救済制度 TEL 0120-149-931

ガラス:瓶 金属:キャップ  
使用  
期限

製造  
番号

L1906

®:登録商標